Microsoft Outlook 2019 の設定

この項目では、Microsoft Outlook 2019 の設定手順について記載しております。他のバージョンを お使いの場合、設定画面が若干異なる場合がございます。また、既に Thunderbird 等他のメール ソフトをお使いの場合は、本項目を設定していただく必要はございません。設定前にインターネット に接続していることをご確認ください。

1. Microsoft Outlook を起動します。

Outlook を初めて起動した場合は、手順3からお進みください。

2.「ファイル」→「アカウントの追加」の順にクリックします。

				- Outlook			-	
ファイル ホーム 送受	信 フォルダー 表	示 ヘルプ	♀ 何をしますか					
■■■ ■■ ■■ ■■ ■■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	^{ノーの更新} 送信 進捗度の	■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■	し、タウンロード用にマー し、ダウンロード用のマー	-ク ~ -クを解除 ~ オフライン				
を送受信 📑 送受信 送受信	ミグループ 表示 ダウン	取り消し ダウン ロード	コード .⊻ マークしたヘッダーの! サーバー	処理 · 作業 ユーザー設定				^
ここにお気に入りのフォルダー	-をドラッグしき <		▶ 現在のフォルダー	- •				
	3	べて未読	日付 ✔ ↑					
	č	こに表示するアイテム	ムは見つかりませんでした。					
💌 📰 🎎 🛱								
アイテム数:0						<u> </u>	+	+ 100%
アイテム数: 0				- Outlook		₽ - <u> </u>		- + 100%
アイテム数: 0	ፖታተ	し「言品		- Outlook		₽ - 		- + 100%
アイテム数:0 ←	アカウン	卜情報	Ē	Outlook		₽ - <u> </u>		+ 100%
アイテム数:0 ← ① 情報 問(/Tひフポート)	アカウン Popysi	ト情報	,C	- Outlook		₽ - <u></u> ?		+ 100%
アイテム数:0 ← ① 情報 開く/エクスポート	アカウン		Ē	Outlook	•	■ – <u>–</u> ₿ ?		+ 100%
アイテム数:0 ← ∩ 情報 開く/エクスポート 名前を付けて保 日	アカウン		D設定	- Outlook		₽ - <i>R</i> ?		+ 100%
アイテム数:0 ← 「① 情報 開く/エクスポート 名前を付けて保 春 添付ファイルの保	アカウン POP/SI + アカウントの3 アカウント 設定、	ト 情報 アカウント cのアカウントの iosまた!	の設定 設定を変更、または追加の接 ま Android 用の Outlook 7	- Outlook 続を設定します。 アプルを入手	•	₽ - <u></u> ?		+ 100%
アイテム数:0	アカウン アウク/SI ・ アカウントの ジェー	 ト情報 MTP アカウント COアカウント iOS また Xールボッ 	の設定 設定を変更、または追加の接 ま Android 用の Outlook フ クスの設定	- Outlook 続を設定します。 アプルを入手		₽ - <u></u> ?		+ 100%
Pイテム数:0 ← ← 「① 情報 開く/エクスポート 公前を付けて保 存 の 印刷	アカウン アカウントの3 ・アカウントの3 アカウント 設定・	 ト信報 Pカウント 2のアカウント iOS また メールボッ 削除済みアイラ 	の設定 設定を変更、または追加の接 は Android 用の Outlook 了 クスの設定 にムの完全削除や整理を利用(- Outlook 続を設定します。 アプリを入手 して、メールボックスのサイズを管理	₽L#J.	₽ - <u></u> ?		+ 100%
アイテム数:0	アカウン POP/SI ・ アカウントのう アカウント 設定・ ソール ・	ト ト 「 ト 「 「 た い 、 の アカウント このアカウントの このアカウントの このアカウントの このアカウントの このアカウントの 「 い い い 、 い 、 い 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、	の設定 設定を変更、または追加の接 ま Android 用の Outlook 7 クスの設定 たムの完全削除や整理を利用(- Outlook 続を設定します。 <u>アプリを入手</u> して、メールボックスのサイズを管理	ELET.	₽ - <i>R</i> ?		+ 100%
P47上数:0 ← ① 情報 開く/エクスポート 名前を付けて保 存 の 印刷	アカウン POP/SI ・ アカウントの3 アカウント アカウント 設定、 ソール	 ト信報 TP アカウント COアカウント COアカウント iOS また メールボッ 削除済みアイラ 仕分けルーレーム 	の設定 設定を変更、または追加の接 ま Android 用の Outlook フ クスの設定 ムの完全削除や整理を利用(ールと通知 通知を使用して 一気にし、	- Outlook 続を設定します。 アプリを入手 して、メールボックスのサイズを管理	Eします。	P ?		+ 100%
P47上数: 0 ← ← 「① 情報 開く/エクスポート 名前を付けて保 存 印刷	アカウン アカウント POP/SI ・ アカウントの ・ アカウント 設定 ・ ソール ・ ・	 ト信報 アカウント 2007かうントの iOS また メールボッ 削除済みアイラ 仕分けルールと は削除されたと 	の設定 設定を変更、または追加の接 ま Android 用の Outlook 7 クスの設定 たムの完全削除や整理を利用に ールと通知 通知を使用して、受信メール きに更新情報を受け取ります。	- Outlook 続を設定します。 アプリを入手 して、メールボックスのサイズを管理 メッセージを整理し、アイテムが追	EL.ます。	₽ - <i>R</i> ?		+ 100%
P47上数:0 ← ← 「前報 開く/エクスポート 名前を付けて保 存 二 印刷	アカウン POP/SI ・ アカウントの3 ・ アカウント 設定・ ソール ・ 住分けルールと 通知の管理	 ト/情報(アカウント(アカウント(マのカウントの iOS また) メールボツ 削除済みアイラ 仕分けルールと (対別除されたと) 田分けにかく 	の設定 数定を変更、または追加の接 ま Android 用の Outlook 7 クスの設定 シムの完全削除や整理を利用(通知を使用して、受信メール 4 シュア新情報を受け取ります。 った COM アドインの		Lます。	₽ - <i>R</i> ?	·	+ 100%
P47上数:0 ← ① 情報 MK/エクスポート 名前を付けて保 音 の研写 の の の の の に し の し の し し し し し し し し し し し し し	アカウン POP/SI ・ アカウントの アカウント アカウント 設定、 ソール ・ 住分けルールと 通知の管理	 ト/信報(アカウント(このアカウント() iOS また() iOS また() メールボッ 削除済みアイラ 仕分けルールと (は削除されたと) 無効にな、 Outlook の機 	の設定 設定を変更、または追加の接 a Android 用の Outlook 7 クスの設定 公の完全削除や整理を利用に ールと通知 通知を使用して、受信メール きに更新情報を受け取ります。 oた COM アドインの 能に影響を与える COM アド	- Outlook - Outlook - Marceloge - Outlook - Outlook - Outlook - Dutlook - Dutlo	 型します。 加、変更、また 	₽ <i>P</i> ?		+ 100%
P47上数:0 ← ← 「① 情報 開く/エクスポート 名前を付けて保 存 印刷 Office アカウント フィードバック	アカウン ・ アカウントの ・ アカウントの ・ アカウントの ・ アカウント 設定・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	 ト信報 アカウント このアカウントの iOS また メールボツ 削除済みアイラ 仕分けルールと は削除されたと 無効にな Outlook の機 	の設定 設定を変更、または追加の接 Android 用の Outlook 7 クスの設定 CAの完全削除や整理を利用に ールと通知 通知を使用して、受信メール きに更新情報を受け取ります。 たて COM アドインの 絶に影響を与える COM アド	- Outlook 続を設定します。 アプリを入手 して、メールボックスのサイズを管理 メッセージを整理し、アイテムが追 D表示 インを管理します。	Lます。	₽ <i>R</i> ?	·	+ 100%
P47上数:0 ← ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑ ↑	アカウン POP/SI PDP/SI アカウントの3 アカウント 設定・ パーク ローク ローク ローク ローク ローク ローク ローク ロ	 ト/情報(アカウント(このアカウントの iOS また: メールボツ 削除済みアイラ 仕分けルールと (計例除されたと) 無効にな: Outlook の機 	の設定 設定を変更、または追加の接 ま Android 用の Outlook 7 クスの設定 シムの完全削除や整理を利用(通知を使用して、受信メール きに更新情報を受け取ります。 った COM アドインの 船に影響を与える COM アド	- Outlook 続を設定します。 <u>アプリを入手</u> して、メールボックスのサイズを管理 レ、メールボックスのサイズを管理 レ、アイテムが追 D表示 インを管理します。	里します。	₽ <i>P</i> ?		+ 100%

3. メールアドレスを入力し、詳細オプションをクリック、「自分で自分のアカウントを手動で設定」にチェックを入れ、「接続」をクリックします。

E 5 + Outlook	
ファイル ホーム 送受信 フォルダー 表示 ヘルプ ♀ 何をしますか	
	<u>^</u>
ここにお気に入りのフォルダーをドラッグしき	
outlook	
X-ル アドレス	
詳細オブショント	
「日分で日分のアカリントを手動に設定	
接続	
≥	
Рイテム数: 0	□ □ + 100%

4. 詳細設定画面が表示されるので、「POP」をクリックします。

E 5 •		Outlook	
ファイル ホーム 送受信 フォルダー 表示	ヘルプ 🛛 何をしますか		
「「「」」、「」」、「」」、「」」、「」、「」、「」、「」、「」、「」、「」、「	on Outlook 詳細設定	X	~
	Microsoft 365 Outlook.com	Google	
	POP IMAP Exchange 2013 以前		
■ 2 ³ 1 ² ···	前に戻る		
- <u>-</u> アイテム数: 0			E - + 100%

5. POP アカウント設定画面が表示されるので、パスワードを入力し、「接続」をクリッ クします。

Ē5.		Outlook Today - Outlook		(7) •×
ファイル ホーム 送受信	フォルダー 表示 ヘルプ ♀ 実	行したい作業を入力してください		
	PrJ - -ル - 削除 P- かイブ 返信 全員に 返信	POP アカウントの設定 @mail_accsnet.ne.jp	× (別のユーザー)	プラジの ジェジェークの検索 ゴアドンス% マボチンルのフィルター処理 - ジェビ オー オ
▲お気に入り	《 2019年9月11日水曜			Outlook Today のカスタマイズ(U) へ
受信トレイ 送信済みアイテム	予定表	パスワード		メッセージ
削除済みアイテム				受信トレイの
				下書き 0
				送信トレイの
		前に戻る		
		L		
Mar 🖬 🍰 🗹 ·	<			>
完了				□ □ - + 100%

6.「アカウントが正常に追加されました」と表示されましたら、「完了」をクリックしま す。

こちらでメールの基本的な設定は終了となりますが、よりセキュアなメール送受信を可能にするため引き続き下記をご設定下さい。

E 5 •	- Outlook
ファイル ホーム 送受信 フォルダー 表示	ヘルプ 🖓 何をしますか
● 『 フォルダーの更新 ■ すべて送信 すべてのフォルダー を送受信 送受信グループ ~ 送受信 ダ	X Outlook
ここにお気に入りのフォルダーをドラッグしまく	アカウントが正常に追加されました
	РОР
	別のメール アドレスを追加 メール アドレス 次へ 詳細オプション ▲ ✓ 自分で自分のアカウントを手動で設定
	Outlook Mobile をスマートフォンにも設定する
	完了
≥ 2	
アイテム数:0	□ □ □ + 100%

7.2の「アカウント」設定をクリックしてください。 その後「サーバーの設定」が表示されるのでクリックしてください。

¢	アカウント情報
☆ 情報 崩√/エクスポート 名前を付けて保存 ろ前を付けて保存 ろ付ファイルの保	POP/SMTP * アカウントの追加 アカウントの設定 Cのアカウントの設定を変更、または追加の接続を設定します。 OS または Android 用の Outlook アプリを入手
存 印刷	アカウント数定(Δ) アカウントを追加または削除するか、既存の 接続設定を変更します。 3理を利用して、メールボックスのサイズを管理します。 パスワードを更新します。 パスワードを更新します。 パスワードを更新します。 アメウントをしているアカウントのパ スワードを更新します。
 Office アカウント	アカウント名な(の部分) かかったい (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
フィードバック	 プロファイルの変更(P) Kicrosoft Outlook を再起動して、別の プロファイルを選択します。 COM アドインを管理します。
オプション終了	プロファイルの管理(Q) プロファイルを追加または削除するか、既存 のプロファイル設定を変更します。

8. POP アカウントの設定が表示されるので、受信メールの「ポート」を入力し、「この サーバーでは暗号化された接続(SSL・TLS)が必要」にチェックを入れます。 ポート番号:「995」

e	アカウント情報
☆ 情報 開く/エクスポート	POF POP アカウントの設定 ・
名前を付けて保 存	+ アカウン 受信メール へ ユーザー名
添付ファイルの保 存	アカウン 設定 ~ サーバー vmail2 accent ne in ボート
印刷	Cother Control (SPA) でのログオンが必要 Cother C
	した 仕分けルー 通知の管:
Office アカウント	
フィードバック	
終了	

9. POP アカウントの設定の「送信メール」をクリックし詳細を表示させ、「ポート」を入 カし、「暗号化方式」を「SSL/TLS」に変更します。 その後「次へ」を押してください。

ポート番号:「465」

${igodot}$	アカウント情報
俞 情報	
開く/エクスポート	
	〒 7 // 9 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 /
名前を付けて保 存	
添付ファイルの保	アカウンI サーバー vmail2.accsnet.ne.jp ポート
存	under a set of the se
印刷	サーバーのタイムアウト
	□ セキュリティで保護されたパスワード認証 (SPA) でのログオンが必要
	↓ 送信 (SMTP) サーバーには認証が必要です
	● 受信メール サーバーと同じ設定を使用する
	● コーザー名とパスワードを使用してログオン
	■ ○ メールを送信する前に受信メール サーバーにログオンする た
	通知の管
Office アカウント	
フィードバック	COM アド・ の管理
オプション	
終了	

10.「アカウントが正常に更新されました」と表示されましたら、「完了」をクリックして 画面を閉じます。

以上で Microsoft Outlook 2019の設定は完了です。

${igodot}$	アカウント情報
俞 情報	
開く/エクスポート	
	アカウントが正常に更新されました
名則を付けて保 存	
添付ファイルの保 存	アカワン 設定 >
印刷	
Office アカウント フィードパック	
オプション	
終了	

- POINT -

入力にあたり、判別しにくい文字にご注意ください。 「1(数字・イチ)」、「I(アルファベッ,、文字・エル)」 「0(数字・ゼロ)」、「0(アルファベット大文字・オー)」

ACCSnet にて発行しておりますアカウントの初期状態は、下記の4種の法則が存在します。

am100000 (エー・エム・エル・数字5桁) amx00000 (エー・エム・エックス・数字5桁)

pm100000 (ピー・エム・エル・数字5桁) pmx00000 (ピー・エム・エックス・数字5桁)